

UCHWAŁA NR X/83/25
RADY GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 30 maja 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XVI/145/20 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 30 grudnia 2020 roku
zmienionej Uchwałą nr XXXII/280/23 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 30 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/145/20 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Padew Narodowa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 t.j. ze zm.) oraz na podst. art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 t.j. ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie **Rada Gminy Padew Narodowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVI/145/20 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Padew Narodowa (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 22 stycznia 2021 r., Poz. 319) zmienionej Uchwałą nr XXXII/280/23 Rady Gminy Padew Narodowa w sprawie zmiany uchwały nr XVI/145/20 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Padew Narodowa (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 9 maja 2023 r., poz. 2704) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Wyznacza się aglomerację Padew Narodowa o równoważnej liczbie mieszkańców 5288 RLM z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Padew Narodowa w gminie Padew Narodowa i Tuszów Narodowy."

2. Zmianie ulega załącznik nr 1, o którym mowa w §2 zmienianej uchwały i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega załącznik nr 2, o którym mowa w §3 zmienianej uchwały i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Padew Narodowa

Janusz Bik

CZEŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Akty prawne

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone Uchwałą Nr XXV/152/02 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 20.05.2002r. z późniejszymi zmianami
- MPZP, Uchwała Nr XXXV/171/06 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego "Wygwizdów II" w Padwi Narodowej
- MPZP, Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polska Wieś III" dla terenu położonego w Padwi Narodowej
- MPZP, Uchwał Nr XV/154/17 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rusinów" dla terenu położonego w Padwi Narodowej, Zarówniu i Zachwiejowie w rejonie Linii Hutniczo Szerokotorowej.
- MPZP, Uchwała Nr V/27/99 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Padew Narodowa, stanowiącego V-tą zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Padew Narodowa
- MPZP, Uchwała Nr XXIV/220/22 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 29 marca 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wygwizdów III

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy

- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 16.09.2019 AB.6743.513.2019.DB dotyczące „Budowy odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej na działkach 558, 567, 563, 566, 569, 568, 578/3, 578/1, 579, 591,814, 850, 854, 855, 856, 868, 813/9 w Padwi Narodowej, gmina Padew Narodowa. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 04.10.2019 r.
- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 22.10.2019 AB.6743.586.2019 dotyczące „Budowa odcinka sieci wodociągowej PE160mm na działkach ewidencyjnych nr 2402, 2405, 2401/1, 2453, 2454, 2455, 2457/3, 2447, 2536, 2538, 2528, 2526, 2525,19, 2523, 2522, 2509, 2521, 2488, 2489, 2520, 2511, 2504 w Padwi Narodowej i dz. ew. nr 17,18 (20, 43, 59 przed scaleniem) w Zachwiejowie gmina Padew Narodowa oraz Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm z przepompownią ścieków, ogrodzeniem przepompowni i rurociągiem tłocznym sanitarnym PE 110 mm na działkach ewidencyjnych nr 295, 408, 416, 879, 884/2, 883/2, 883/1, 888/1, 887/1, 886/1 (1599/1,1680,1679, 63, 54,1677,32,1678,33,25,26 przed scaleniem) w Zarówniu i dz. ew. nr 2509, 2511, 2488, 2489, 2520, 2504 w Padwi Narodowej i dz. ew. nr 15, 17, 18 (20, 43, 59 przed scaleniem) w Zachwiejowie, gmina Padew Narodowa. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 14.11.2019 r.
- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 13.07.2020 AB.6743.453.2020.DB dotyczące „Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłocznej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr gr. 349, 332/2 w miejscowości Padew Narodowa, gmina Padew Narodowa. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 12.08.2020 r.

- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 19.06.2020 AB.6743.364.2020 dotyczące „Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 90mm i grawitacyjnej PVC 200 mm n. działkach 307, 308, 309/1, 309/2, 314, 313, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 318/1 w Kębłowie, gmina Padew Narodowa. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 08.07.2020 r.
- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 19.06.2020 AB.6743.433.2020 dotyczące „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 110 zlokalizowanej n. działkach ewidencyjnych nr gr. 233, 232, 231 w miejscowości Zaduszniki oraz n. działkach ewidencyjnych nr gr. 479/2, 400, 399, 411, 404, 408 w miejscowości Domacyny, gmina Padew Narodowa. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 05.08.2020 r.
- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 30.04.2020 AB.6743.229.2020.DB dotyczące „Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków, rurociągiem tłocznym sanitarnym i budowa sieci wodociągowej na terenie osiedla Polska Wieś III zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr gr. 1063, 1334, 1331, 1152, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375 w miejscowości Padew Narodowa, gmina Padew Narodowa. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 19.05.2020 r.
- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 08.02.2021 AB.6743.65..2021.DB dotyczące „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gruntu 1341, 3585, 3588, 3587, 3603, 3602, 3599, 3596, 3593 w Padwi Narodowej, gmina Padew Narodowa”. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 02.03.2021 r.
- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 19.04.2024 AB.6743.311.2024.IC dotyczące „Budowa przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr ewid. gruntu 181106_2.0051.1242 w Kębłowie, gmina Padew Narodowa”. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 13.05.2024 r.
- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 10.04.2024 AB.6743.283.2024 dotyczące „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200mm na działkach nr ewid. gruntu 239/1, 242/4 w Roźniatach, gmina Padew Narodowa”. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 06.05.2024 r.
- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 16.04.2024 AB.6743.309.2024 dotyczące „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gruntu 181106_2.0049.677, 181106_2.0049.344, 181106_2.0049.679/4 gmina Padew Narodowa”. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 13.05.2024 r.
- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 08.05.2024 AB.6743.351.2024 dotyczące „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem na działkach nr ewid. gruntu 181106_2.0056.474, 181106_2.0056.495/3, 181106_2.0056.536 w miejscowości Roźniaty, Gmina Padew Narodowa”. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 03.06.2024 r.
- Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 19.04.2024 AB.6743.310.2024 dotyczące „Budowa przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr ewid. gruntu 181106_2.0057.519, 181106_2.0057.485, 181106_2.0057.477 w Wojkowie, gmina Padew Narodowa”. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 13.05.2024 r.

– Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 10.04.2024 AB.6743.284.2024 dotyczące „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr ewid. gruntu 181106_2.0059.173/2, 181106_2.0059.173/3, 181106_2.0059.173/4, 181106_2.0059.173/5, 181106_2.0059.173/6, 181106_2.0059.173/7, 181106_2.0059.173/8, 181106_2.0059.173/9 oraz sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem na działkach nr ewid. gruntu 181106_2.0059.298/2, 181106_2.0059.230/2, 181106_2.0059.173/1, 181106_2.0059.173/2, 181106_2.0059.173/3, 181106_2.0059.173/4, 181106_2.0059.173/5, 181106_2.0059.173/6, 181106_2.0059.173/7, 181106_2.0059.173/8, 181106_2.0059.173/9 w Zadusznikach, gmina Padew Narodowa”. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 06.05.2024 r.

– Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Mielcu z dn. 30.08.2024 AB.6743.637.2024 dotyczące „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach ew. nr 728/2, 1047/1, 1047/4, 1048 i odcinka sieci wodociągowej na działkach ew. nr 1047/1, 1047/4, 1048 w miejscowości Rożniaty, gmina Padew Narodowa”. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 23.09.2024 r.

– Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Wojewody Podkarpackiego z dn. 20.08.2024 I-XIII.7843.2.16.2024 dotyczące „Przekroczenie drogi wojewódzkiej DW982, km 31+270 na działce 1050/2 obręb 0056 Rożniaty, Jednostka ewidencyjna: 181106_2 Padew Narodowa, rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej PE200mm

w ramach zadania: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach ew. nr 728/2, 1050/2, 1047/1, 1047/4, 1048 i odcinka sieci wodociągowej na działkach ew. nr 1047/1, 1047/4, 1048 w miejscowości Rożniaty, gmina Padew Narodowa”. Po rozpatrzeniu zgłoszenia z projektem budowlanym organ nie wniósł sprzeciwu dn. 10.09.2024 r.

2. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

a) Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Istniejąca sieć kanalizacyjna o łącznej długości: 105,20 km

w tym:

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna: 60,47 km
- sieć kanalizacyjna ciśnieniowa: 44,73 km

b) Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Nie dotyczy

3. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji.

a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji*:

5240

Liczba stałych mieszkańców w rozbiciu na miejscowości:

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba stałych mieszkańców
1	Babule	208
2	Domacyny	238
3	Kęblów	359
4	Padew Narodowa	2379
5	Piechoty	217
6	Pierzchne	124
7	Przykop	258
8	Rożniaty	378

9	Wojków	364
10	Zachwiejów	160
11	Zaduszniki	198
12	Zarównie	342
13	Czajkowa	5
14	Józefów	2
15	Jaślany	8
suma		5240

b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej:

5217

c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z pojedynczych systemów oczyszczania ścieków

23

d) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Nie przewiduje się

e) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji

48 osób

f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej:

48 osób

g) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej:

Nie przewiduje się

4. Obliczenie wskaźnika koncentracji.

Obszar i granice aglomeracji Padew Narodowa zostały wyznaczone z uwzględnieniem zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej.

5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.

RLM przemysłu nie występuje na terenie aglomeracji Padew Narodowa.

b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

Nie dotyczy

c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji Padew Narodowa nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej i nie przewiduje się podłączania zakładów przemysłowych z uwagi na brak przemysłu.

6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.

Na terenie aglomeracji znajduje się Oczyszczalnia Ścieków w Padwi Narodowej, ul. Polna 3, 39-340 Padew Narodowa.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR,
 $Q_{srd} = 500m^3/d$, $Q_{maxs} = 0,0325m^3/s$, $Q_{maxr} = 219000m^3/r$, RLM = 5500

Współrzędne OŚ: szerokość (N) - 50,2716; długość (E) - 21,3128

Id oczyszczalni ścieków: PLPK1250

Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków w Padwi Narodowej do wód powierzchniowych rzeki Babulówka w km 11+100 z dn. 18.10.2018 r. RZ.ZUZ.4.421.242.2018.EB wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli.

Nie planuje się rozbudowy i/lub modernizacji obecnej oczyszczalni ścieków.

Współrzędne punktu zrzutu ścieków z oczyszczalni:

Współrzędne OŚ: szerokość (N) - 50,2717; długość (E) - 21,3130

b) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy oczyszczalni ścieków.

c) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków

Sieć kanalizacyjna nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu.

7. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

a) Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków:

457,5 m³/d,

wskaźnik	Wartość wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych
Zawiesina ogólna	252 mg/l
BZT ₅	305 mg/l
CHZT	829 mg/l
wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
Zawiesina ogólna	≤ 35 mg/l
BZT ₅	≤ 25 mg O ₂ /l
CHZT	≤ 125 mg O ₂ /l

Średnie roczne stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni

Zawiesina ogólna	2,65 mg/dm ³
BZT ₅	2,83 mg/dm ³
CHZT	38,88 mg/dm ³

b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d:

Na terenie aglomeracji Padew Narodowa znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków o przepustowości średniodobowej 500 m³/d

c) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM (wydajność oczyszczalni nie może być mniejsza od ładunku generowanego na obszarze aglomeracji – RLM rzeczywistej w aglomeracji):

Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM: 5 500

d) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Padew Narodowa nie są odprowadzane ścieki przemysłowe

e) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków):

Ścieki nieobjęte system kanalizacji zbiorczej powstają na terenie gminy Padew Narodowa i są to ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji - 5 sztuk. Liczba osób korzystających z pojedynczych systemów oczyszczania ścieków – 23 osoby.

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej (przydomowe oczyszczalnie ścieków): $0,8 \text{ [tys. m}^3/\text{r]} \sim 2,2 \text{ m}^3/\text{dobę}$

Oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków zapewnia taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Gmina Padew Narodowa prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sprawowana jest kontrola nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

f) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków (rodzaj oczyszczalni należy również wskazać w przypadku planowanej do budowy oczyszczalni ścieków).*

Na terenie aglomeracji Padew Narodowa znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków.

Rodzaj oczyszczalni ścieków: B - oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

g) Punkt zlewny na oczyszczalni ścieków w miejscowości Padew Narodowa gdzie będą wywożone osady z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowany jest obok wiaty magazynowej na terenie oczyszczalni.

h) Zmniejszenie obszaru i granic aglomeracji Padew Narodowa

Nie dotyczy

8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie*	Wartość RLM
RLM stałych mieszkańców aglomeracji (Mk)	5 240
<i>W tym:</i>	
<i>RLM stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej</i>	5217
<i>RLM stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z pojedynczych systemów oczyszczania ścieków</i>	23
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (czas)	48
RLM przemysłu (prz)	0
Suma	5 288

9. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie gminy Padew Narodowa występują strefy ochronne ujęć wody.

Na mocy decyzji znak RZ.ZUZ.4.4100.29.2018.AT z dnia 04.09.2018 r. wyznaczone zostały dla studni ujęciowych S-1A, S-2, S-3, S-4, S-5 i S-6, ujęcia wody w Padwi Narodowej strefy ochrony bezpośredniej w postaci strefy w kształcie :

S-1A: czworokąt 80 m x 70 m x 76 x 60

S-2: kwadrat o wymiarach 20 m x 20 m

S-3, S-4, S-5, S-6: kwadraty o wymiarach 10 m x 10 m

1. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody

2. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

- a) odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- b) zagospodarować teren zielenią;
- c) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- d) ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Zobowiązano użytkownika do ogrodzenia w sposób trwały wyznaczonego terenu ochrony bezpośredniej każdej studni i umieszczenia na nim stosownych tablic informacyjno-ostrzegawczych.

10. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji Padew Narodowa nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

11. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Na terenie aglomeracji Padew Narodowa występują formy ochrony przyrody:

Obszary Natura 2000:

- Puszcza Sandomierska PLB180005

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, Dziennik Urzędowy Dz.U.07.179.1275, 2007-09-28;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2011, Nr. 25 poz. 133, 2011-02-04

- Tarnobrzaska Dolina Wisły PLH180049

Dane aktu prawnego o utworzeniu: DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 33 str. 146, 2011-02-08

Pomniki przyrody

- Dąb szypułkowy – obwód pnia 405 cm, wysokość ok. 24m., nr ewid. Działki 479 i 492 obręb Piechoty, działki należące do osób prywatnych. Drzewo to zostało ustanowione pomnikiem przyrody Uchwałą NR V/50/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 września 2015 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia formy ochrony dla drzew uznanych za pomniki przyrody (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2015 r. poz.3084).
- Wiąz szypułkowy – obwód pnia 360 cm, wysokość ok. 28 m., nr ewid. Działki 281 obręb Rożniaty, działka należąca do osoby prywatnej. Pomnik przyrody utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30 grudnia 1988 roku w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 1, poz.2 z 10 stycznia 1989 r.).

- Dąb szypułkowy – obwód pnia 315 cm, wysokość ok. 18 m., nr ewid. Działki 487 obręb Rożniaty, działka należąca do Gminy Padew Narodowa. Pomnik utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 6 Wojewody Tarnobrzieskiego z dnia 28 czerwca 1991 roku w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzieskiego Nr 9, poz. 187 z 15 lipca 1991 r.).
- Dąb szypułkowy – obwód pnia 313 cm, wysokość ok. 24 m., numer ewid. działki 487 obręb Rożniaty, działka należąca do Gminy Padew Narodowa. Pomnik utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 6 Wojewody Tarnobrzieskiego z dnia 28 czerwca 1991 roku w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzieskiego Nr 9, poz. 187 z 15 lipca 1991 r.).

12. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) Wyposażenie aglomeracji - procent skanalizowania w aglomeracji.*

Dla aglomeracji Padew Narodowa o RLM < 100 000 wymagane jest wyposażenie w sieć kanalizacyjną na poziomie co najmniej 98 %

Liczba stałych mieszkańców aglomeracji – 5240 osoby = 5240 RLM

Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji – 48 osób = 48 RLM

Liczba osób korzystających z pojedynczych systemów oczyszczania ścieków = 23 osoby

Łączna liczba stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających =
 $5\,217 + 23 + 48 = 5\,288$ osoby = 5 288 RLM

Procent skanalizowania = 99,57 %

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM)*:

Wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi 5500 RLM.

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków.*

Aglomeracja Padew Narodowa posiada liczbę RLM < 10 000, która jest obsługiwana przez biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych bez podwyższonego oczyszczania biogenów. Jakość ścieków wprowadzanych do środowiska odpowiada jakości określonej w Zał. 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SKRÓTÓW

[illegible]

1. **Identifizierung der Aufgabenstellung:**
 Gegeben: Ein Rechteck mit der Länge 12 cm und der Breite 8 cm.
 Gesucht: Der Flächeninhalt des Rechtecks.

2. **Planung der Lösung:**
 Der Flächeninhalt eines Rechtecks wird berechnet, indem man die Länge mit der Breite multipliziert.

3. **Lösungsweg:**
 Fläche = Länge $\times$ Breite
 Fläche = 12 cm $\times$ 8 cm
 Fläche = 96 cm²


4. **Überprüfung:**
 Die Einheit der Fläche ist Quadratcentimeter (cm²), was korrekt ist.

5. **Antwort:**
 Der Flächeninhalt des Rechtecks beträgt 96 cm².

[illegible][illegible][illegible]

WARSZAWA
(1793-18)

WOLA
Wielka Wied



WARSZAWA

WOLA
Wielka Wiedza

© MARIŻALEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

© 1998 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 243: 365–372

[illegible]

ISBN 076-83-8140-070-1

UNION MATHEMATIQUE
SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SKRÓTÓW

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

WARSZAWA

WOLA

Wake Me!


James R. H. J.
Early retirement in the public sector: a review of the literature
J. R. H. J.
The impact of the 1995 pension law on the public sector in the Netherlands
J. R. H. J.
The impact of the 1995 pension law on the public sector in the Netherlands
J. R. H. J.
The impact of the 1995 pension law on the public sector in the Netherlands

Phosphorylation of the α -subunit of the Ca^{2+} pump by the Ca^{2+} pump itself is a regulatory mechanism that has been proposed to be involved in the regulation of the Ca^{2+} pump. The Ca^{2+} pump is a transmembrane protein that is located in the plasma membrane of the cell. It is responsible for the active transport of Ca^{2+} out of the cell. The Ca^{2+} pump is composed of two subunits, α and β . The α -subunit is the catalytic subunit and is responsible for the transport of Ca^{2+} . The β -subunit is a regulatory subunit and is responsible for the regulation of the α -subunit. The α -subunit is phosphorylated by the Ca^{2+} pump itself, which is a regulatory mechanism that has been proposed to be involved in the regulation of the Ca^{2+} pump. The phosphorylation of the α -subunit is mediated by the Ca^{2+} pump itself, which is a regulatory mechanism that has been proposed to be involved in the regulation of the Ca^{2+} pump. The phosphorylation of the α -subunit is mediated by the Ca^{2+} pump itself, which is a regulatory mechanism that has been proposed to be involved in the regulation of the Ca^{2+} pump.

KRZEMIENICA

Arkusz nr 3

MAPA TOPOGRAFICZNA
M-34-55-D-6-3

[illegible]

1:10 000

© MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Violence (stomach contractions, sleep and tears) is often but not always elicited by intragastric or rectal stimulation.



Gesamtheit der Teilnehmer 2019:
Gesamtzahl teilnehmender Schüler
Unterrichtsstunden.
Wissenschaftliche Projektkooperationen (Schüler & P.)
11.700 € u. 80 (6.201)




1990, and 2000, and 2004, that was not included.

[illegible]

Waka Waka

MAPA TOPOGRAFICZNA



1:10 OGG

Figure 1

© WARSZĄTEK WODZÓWSTWA PODKARPACKIEGO

© 2005 by Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 101–108

Downloaded from <http://ajph.org/> on June 11, 2015
 Copyright © 2015 American Public Health Association
 All rights reserved.




ISBN 073-83-6140-142



1. *What is the main purpose of the study?*
 2. *What are the research objectives?*
 3. *What is the research methodology?*
 4. *What are the results of the study?*
 5. *What are the conclusions of the study?*

OBRAZOWANIE ZINFIOW I SIGOTÓW

1. **Wstęp**
 2. **Opis ogólny**
 3. **Opis szczegółowy**
 4. **Wnioski**
 5. **Podsumowanie**
 6. **Źródła**
 7. **Wykaz literatury**
 8. **Wykaz rysunków**
 9. **Wykaz tabel**
 10. **Wykaz wykresów**
 11. **Wykaz fotografii**
 12. **Wykaz map**
 13. **Wykaz diagramów**
 14. **Wykaz schematów**
 15. **Wykaz tabeli**
 16. **Wykaz wykresów**
 17. **Wykaz fotografii**
 18. **Wykaz map**
 19. **Wykaz diagramów**
 20. **Wykaz schematów**
 21. **Wykaz tabeli**
 22. **Wykaz wykresów**
 23. **Wykaz fotografii**
 24. **Wykaz map**
 25. **Wykaz diagramów**
 26. **Wykaz schematów**
 27. **Wykaz tabeli**
 28. **Wykaz wykresów**
 29. **Wykaz fotografii**
 30. **Wykaz map**
 31. **Wykaz diagramów**
 32. **Wykaz schematów**
 33. **Wykaz tabeli**
 34. **Wykaz wykresów**
 35. **Wykaz fotografii**
 36. **Wykaz map**
 37. **Wykaz diagramów**
 38. **Wykaz schematów**
 39. **Wykaz tabeli**
 40. **Wykaz wykresów**
 41. **Wykaz fotografii**
 42. **Wykaz map**
 43. **Wykaz diagramów**
 44. **Wykaz schematów**
 45. **Wykaz tabeli**
 46. **Wykaz wykresów**
 47. **Wykaz fotografii**
 48. **Wykaz map**
 49. **Wykaz diagramów**
 50. **Wykaz schematów**
 51. **Wykaz tabeli**
 52. **Wykaz wykresów**
 53. **Wykaz fotografii**
 54. **Wykaz map**
 55. **Wykaz diagramów**
 56. **Wykaz schematów**
 57. **Wykaz tabeli**
 58. **Wykaz wykresów**
 59. **Wykaz fotografii**
 60. **Wykaz map**
 61. **Wykaz diagramów**
 62. **Wykaz schematów**
 63. **Wykaz tabeli**
 64. **Wykaz wykresów**
 65. **Wykaz fotografii**
 66. **Wykaz map**
 67. **Wykaz diagramów**
 68. **Wykaz schematów**
 69. **Wykaz tabeli**
 70. **Wykaz wykresów**
 71. **Wykaz fotografii**
 72. **Wykaz map**
 73. **Wykaz diagramów**
 74. **Wykaz schematów**
 75. **Wykaz tabeli**
 76. **Wykaz wykresów**
 77. **Wykaz fotografii**
 78. **Wykaz map**
 79. **Wykaz diagramów**
 80. **Wykaz schematów**
 81. **Wykaz tabeli**
 82. **Wykaz wykresów**
 83. **Wykaz fotografii**
 84. **Wykaz map**
 85. **Wykaz diagramów**
 86. **Wykaz schematów**
 87. **Wykaz tabeli**
 88. **Wykaz wykresów**
 89. **Wykaz fotografii**
 90. **Wykaz map**
 91. **Wykaz diagramów**
 92. **Wykaz schematów**
 93. **Wykaz tabeli**
 94. **Wykaz wykresów**
 95. **Wykaz fotografii**
 96. **Wykaz map**
 97. **Wykaz diagramów**
 98. **Wykaz schematów**
 99. **Wykaz tabeli**
 100. **Wykaz wykresów**
 101. **Wykaz fotografii**
 102. **Wykaz map**
 103. **Wykaz diagramów**
 104. **Wykaz schematów**
 105. **Wykaz tabeli**
 106. **Wykaz wykresów**
 107. **Wykaz fotografii**
 108. **Wykaz map**
 109. **Wykaz diagramów**
 110. **Wykaz schematów**
 111. **Wykaz tabeli**
 112. **Wykaz wykresów**
 113. **Wykaz fotografii**
 114. **Wykaz map**
 115. **Wykaz diagramów**
 116. **Wykaz schematów**
 117. **Wykaz tabeli**
 118. **Wykaz wykresów**
 119. **Wykaz fotografii**
 120. **Wykaz map**
 121. **Wykaz diagramów**
 122. **Wykaz schematów**
 123. **Wykaz tabeli**
 124. **Wykaz wykresów**
 125. **Wykaz fotografii**
 126. **Wykaz map**
 127. **Wykaz diagramów**
 128. **Wykaz schematów**
 129. **Wykaz tabeli**
 130. **Wykaz wykresów**
 131. **Wykaz fotografii**
 132. **Wykaz map**
 133. **Wykaz diagramów**
 134. **Wykaz schematów**
 135. **Wykaz tabeli**
 136. **Wykaz wykresów**
 137. **Wykaz fotografii**
 138. **Wykaz map**
 139. **Wykaz diagramów**
 140. **Wykaz schematów**
 141. **Wykaz tabeli**
 142. **Wykaz wykresów**
 143. **Wykaz fotografii**
 144. **Wykaz map**
 145. **Wykaz diagramów**
 146. **Wykaz schematów**
 147. **Wykaz tabeli**
 148. **Wykaz wykresów**
 149. **Wykaz fotografii**
 150. **Wykaz map**
 151. **Wykaz diagramów**
 152. **Wykaz schematów**
 153. **Wykaz tabeli**
 154. **Wykaz wykresów**
 155. **Wykaz fotografii**
 156. **Wykaz map**
 157. **Wykaz diagramów**
 158. **Wykaz schematów**
 159. **Wykaz tabeli**
 160. **Wykaz wykresów**
 161. **Wykaz fotografii**
 162. **Wykaz map**
 163. **Wykaz diagramów**
 164. **Wykaz schematów**
 165. **Wykaz tabeli**
 166. **Wykaz wykresów**
 167. **Wykaz fotografii**
 168. **Wykaz map**
 169. **Wykaz diagramów**
 170. **Wykaz schematów**
 171. **Wykaz tabeli**
 172. **Wykaz wykresów**
 173. **Wykaz fotografii**
 174. **Wykaz map**
 175. **Wykaz diagramów**
 176. **Wykaz schematów**
 177. **Wykaz tabeli**
 178. **Wykaz wykresów**
 179. **Wykaz fotografii**
 180. **Wykaz map**
 181. **Wykaz diagramów**
 182. **Wykaz schematów**
 183. **Wykaz tabeli**
 184. **Wykaz wykresów**
 185. **Wykaz fotografii**
 186. **Wykaz map**
 187. **Wykaz diagramów**
 188. **Wykaz schematów**
 189. **Wykaz tabeli**
 190. **Wykaz wykresów**
 191. **Wykaz fotografii**
 192. **Wykaz map**
 193. **Wykaz diagramów**
 194. **Wykaz schematów**
 195. **Wykaz tabeli**
 196. **Wykaz wykresów**
 197. **Wykaz fotografii**
 198. **Wykaz map**
 199. **Wykaz diagramów**
 200. **Wykaz schematów**
 201. **Wykaz tabeli**
 202. **Wykaz wykresów**
 203. **Wykaz fotografii**
 204. **Wykaz map**
 205. **Wykaz diagramów**
 206. **Wykaz schematów**
 207. **Wykaz tabeli**
 208. **Wykaz wykresów**
 209. **Wykaz fotografii**
 210. **Wykaz map**
 211. **Wykaz diagramów**
 212. **Wykaz schematów**
 213. **Wykaz tabeli**
 214. **Wykaz wykresów**
 215. **Wykaz fotografii**
 216. **Wykaz map**
 217. **Wykaz diagramów**
 218. **Wykaz schematów**
 219. **Wykaz tabeli**
 220. **Wykaz wykresów**
 221. **Wykaz fotografii**
 222. **Wykaz map**
 223. **Wykaz diagramów**



1:10 QWY

Time (min)	Number of fish
0	0
10	10
20	20
30	30
40	40
50	50
60	60
70	70
80	80
90	90
100	90

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Neuroscience Department, University of
California, San Diego, La Jolla, CA 92037,
USA
E-mail: sharon.walsh@ucsd.edu

ISBN 978-05-0440-007-0